PLUGS FOR BACKPLATE

POM - Polyacetal

ART. NO. BULK	ART. NO. RETAIL PACK	Back Plate	G	L1	L2	L3	KG/100	PACK
PLUG0203	PLUG0203P2	616103	M5	7,4	8,5	10	0,2	2
PLUG0405	PLUG0405P2	616105	M6	9,6	12	13	0,4	2
PLUG0607	PLUG0607P2	616107	M6	14,7	12	19	0,5	2
PLUG0810	PLUG0810P2	616110	M8	19	21	25	1,3	2
SD-PLUG03	SD-PLUG03P2	507-553	M5	7,3	8,5	10	0,2	2
SD-PLUG04	SD-PLUG04P2	507-551	M5	9,4	8,5	13	0,2	2
SD-PLUG05	SD-PLUG05P2	507-552	M6	11,8	12	15	0,3	2
SD-PLUG06	SD-PLUG06P2	507-554	M6	13,8	12	19	0,3	2
SD-PLUG07	SD-PLUG07P2	507-601	M6	15,7	12	20	0,4	2
SD-PLUG08	SD-PLUG08P2	507-582	M6	17,3	21	23	1,1	2



Community Design Registration 2012
design reg. -003387497-0001

The Blue Wave "T" Terminals all features, engraved wire size, Blue Wave logo, and swage depth marking for faster and easier swaging.

BACK PLATES FOR "T" TERMINALS

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	WIRE DIM.	ROD DIM	B	D	L1	L2	KG/100	PACK
616103	2,0-3,0		15	7,0	50	14	0,5	20
616105	4,0-5,0		26	9,5	88	26	3,5	20
616105US	5,0 3-16"		26	13	66	23	2,8	20
616107	6,0-7,0	5,0-7,1	40	15,0	123	32	9	20
616110	8,0-10,0	7,1-8,4	38	19,0	151	41	23	10



Blue Wave's rope eye fittings are made from high quality stainless steel with eye-catching design and solid construction. Opens wide opportunities for use with rope eye from Ø4-16mm.

ROPE EYE

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	DYNEEMA	A	D1	D2	D3	KW	L1	L2	BL/KG	KG/100
RP820804	Ø4	5	16	8,5	6	11	45	12	1900	3,8
RP821005	Ø5	6	21	10,5	8	16	58,5	14,5	3200	8,5
RP821206	Ø6	9	25	13	10	19	71	17,5	5500	15,5
RP821408	Ø8	10	39	14,5	16	29	103,5	29,5	9400	47,2
RP821610	Ø10	13	45	16,2	18	33	120	34	15000	75,5
RP821912	Ø12	15	54	19,5	21	40	136,5	38	18000	117,1
RP822214	Ø14	18	65	23	26	47	163	42	26000	207,5
RP822516	Ø16	20	77	26	30	55	192	58	32000	302,2

Assemble instruction look at page 10





Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0004

ROPE FORK

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	ROPE SIZE	PIN	A	B	C	D	KW	L	BL/KG	KG/100
RP840804	4	8	6,5	16	9	16	11	53	1900	6,4
RP841005	5	9,5	9	21	11	21	16	63	3200	10,3
RP841206	6	12,7	11	26	13,5	25	19	80	5500	17,2
RP841608	8	16	14	32	17	39	29	108	8000	39,4
RP841910	10	19	18	35	21	45	33	129	11000	67,8

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0001

ROPE THREAD, SMALL - FOR GUARD RAIL AND GATEHOOK

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	SIZE	G	D	L1	L2	BL/KG	KG/100
RP800406K	4	M6	14	56	25	1100	3,4
RP800406S	4	M6	14	79	48	1100	3,9
RP800508K	5	M8	17	64	30	1700	5,4
RP800508S	5	M8	17	91	57	1700	6,5
RP800608K	6	M8	18	67	30	2200	6,3
RP800608S	6	M8	18	94	57	2200	7,4
RP801208K	12	G8	20	85	30	2500	10,7
RP801208XS	12	G8	20	112	57	2500	11,9

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0003

ROPE THREAD

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	SIZE	G	D	L1	L2	BL/KG	KG/100
RP800406A	4	1/4"	16	87	48	1300	5,1
RP800408A	4	5/16"	16	95	57	1900	6,2
RP800508A	5	5/16"	21	106	57	2200	10,7
RP800510A	5	3/8"	21	111	63	3200	12,1
RP800610A	6	3/8"	25	122	63	2850	18,2
RP800611A	6	7/16"	25	126	68	3850	20,1
RP800812A	8	1/2"	39	163	80	5150	55,9
RP800816A	8	5/8"	39	182	100	8250	64,5
RP801020A	10	3/4"	45	216	120	12050	102,8

Larger sizes on request.

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0003

ROPE "T"

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	SIZE	D	T	L1	KW	BL/KG	KG/100
RP867504	4	16	7,5	66	11	1500	5,3
RP860904	4	16	9	72	11	1900	6,6
RP860905	5	21	9	82	16	2800	10,1
RP861205	5	21	12,6	97	16	3200	15,8
RP861206	6	25	12,6	109	19	5000	21,9
RP861406	6	25	14,2	115	19	5500	25,3
RP861608	8	39	16	151	29	8000	61,2
RP861808	8	39	17,8	154	29	9400	67,3

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0005

ROPE BALL

High Polished Stainless Steel - AISI 316

ART. NO.	SIZE	D1	D2	D3	G	L1	L2	BL/KG	KG/100
RP621404	4	7.5	16	14.6	5/16	60	19	1900	5.2
RP621604	4	7.5	16	16	5/16	60	19	1900	5.4
RP621904	4	9	16	19	3/8	60	18	1900	6.5
RP621405	5	9	21	14.6	3/8	66	18	3200	9.4
RP621905	5	9	21	19	3/8	68	18	3200	10.2
RP622005	5	12.6	21	20	1/2	70	19	3200	11.8
RP622105	5	12.6	21	21.3	1/2	70	19	3200	12.1
RP622006	6	12.6	25	20	1/2	76	20	5500	17.1
RP622106	6	12.6	25	21.3	1/2	76	19	5500	17.4
RP622606	6	14.2	25	26.5	9/16	88	23	5500	21.9
RP622608	8	16	39	26.3	5/8	119	31	8250	57.0
RP622708	8	17.8	39	27.5	3/4	120	31	9400	58.9

10mm - 12mm on request.

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0002

ROPE FORK

Anodized Aluminium - With AISI 316L PIN

ART. NO.	ROPE SIZE	PIN	A	B	C	D1	D2	KW	L	BL/KG	KG/100
RA840804	4	8	9	17,5	10,5	20	23	14	57	2800	4,3
RA841105	5	11,1	11	23	14	24	29	17	79	4300	9,6
RA841306	6	12,7	14	27	16	27	35	21	90	6100	13,6

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0001

ROPE EYE

Anodized Aluminium

ART. NO.	Size	A	D1	D2	D3	KW	L1	L2	BL/KG	KG/100
RA820804	4	8	20	8.5	8	14	47	12	2800	2.2
RA821105	5	10	24	11.5	10	17	66	16	4300	4.8
RA821206	6	13	27	13.0	11	21	75	18	6100	7.5
RA821608	8	16	40	16.5	16	30	106	29	8900	19.8
RA821910	10	19	45	19.3	18	33	122	34	12200	28.0
RA822212	12	21	54	22.5	21	40	141	38	16900	45.6
RA822514	14	24	65	26	26	48	168	42	24600	80.6
RA822816	16	26	76	28.5	30	56	201	57	33500	128.3

Assemble instruction look at page 10



Community Design Registration 14/6 2017
design reg. -004048098-0004

WHEEL THIMBLE

High Polished Stainless Steel - AISI 316

Art.No.	Rope Size	D1	D2	D3	L	KG/100
RP1105	3-5	5	5,3	15,5	7,3	0,5
RP1106	4-6	6	6,5	17,5	9,2	0,8
RP1108	5-7	7	8,3	21,5	10,8	1,3
RP1110	6-8	8	10,3	25,5	12,8	2,2